



PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.

Cláusula 1ª.- Objeto.

Es objeto de este Pliego establecer las Condiciones Jurídico-Administrativas Particulares que han de servir de base para la contratación del *Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres*, que se describan en la relación elaborada por la Jefe de la Sección de Electricidad, y que forma parte integrante de este Pliego.

El Código de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades que resulta aplicable a la anterior contratación es el siguiente: *09310000 Electricidad*.

Cláusula 2ª.- Naturaleza y régimen jurídico.

El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), tiene naturaleza de *contrato administrativo de suministro*, y se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego y en lo no previsto en el mismo, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, (TRRL), el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

Supletoriamente le serán de aplicación las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdicción y competencia que



corresponda a este Ayuntamiento, renunciado a cualquier fuero o privilegio que pudiera afectarle.

Cláusula 3ª.- Presupuesto de licitación, Valor Estimado y precio del contrato.

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de *CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS ANUALES, (126.850,00 €/anuales)*, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Se deberá ofertar únicamente condiciones de compra, en precio unitario neto (IVA no incluido).

En este suministro el presupuesto de adjudicación y el número de unidades adjudicadas, tiene carácter indicativo, pudiendo la Administración reducirlos hasta un máximo del 20 por 100, sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de ningún tipo.

El Valor Estimado del contrato asciende a la cantidad de *CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS ANUALES, (104.834,71 €/anuales)*, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido.

A todos los efectos, se entenderá que en las ofertas económicas que se presenten y, en el precio de adjudicación estarán incluidos la totalidad de los gastos que deba realizar el contratista para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, mantenimiento, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios de personal a su cargo, comprobación y ensayo, tasas, y toda clase de tributos en vigor y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que figurará como partida independiente.

El precio de adjudicación será el que acuerde el órgano de contratación, de acuerdo con la oferta seleccionada, sin que pueda exceder del presupuesto máximo de licitación.

Cláusula 4ª.- Financiación. Crédito presupuestario.

Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.92000.22109, según se hace constar en el documento de retención de crédito número de referencia 22016000333, y de operación 220160000282, extendido por la Intervención Municipal.



No obstante deberá habilitarse crédito adecuado suficiente en los siguientes ejercicios en dicha aplicación para hacer frente a las obligaciones del contrato.

Cláusula 5ª.- Revisión de Precios.

El contrato no admitirá revisión de precios.

Cláusula 6ª.- Vigencia del contrato.

La vigencia del contrato se extiende desde su formalización hasta la devolución de la garantía.

El contrato tendrá una vigencia de un año, a contar desde su formalización, prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes antes de su finalización, sin que la duración total del contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de dos años.

Cláusula 7ª.- Tramitación y procedimiento de selección del contratista.

7.1.- Tramitación.

El expediente se tramitará por el procedimiento ordinario, previsto en los artículos 109 y 110.1 del TRLCSP.

7.2.- Procedimiento de adjudicación.

El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto, atendiendo exclusivamente al precio, en los términos de los artículos 138, 150, 156 y 157 a 161 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

7.3.- Capacidad para concurrir.

Estarán capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.



Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de estos medios.

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 55 del TRLCSP.

7.4.- Presentación de proposiciones.

7.4.1.- Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo establecido en el *Anexo I* de este Pliego de Condiciones. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna.

Se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, en mano de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de *quince días naturales* contados desde la publicación del anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia.

También podrán presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o



Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición, en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado al efecto.

No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de presentación no será admitida ninguna solicitud enviada por correo.

Entregada y admitida no podrá ser retirada por el licitador.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

7.4.2.- Contenido de las proposiciones.

Los licitadores presentarán *dos sobres cerrados* y firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que figurará además de la razón social y denominación de la Entidad concursante, el título del procedimiento abierto, y contendrán: el *primero (A)*, la documentación acreditativa de los requisitos para contratar, el *segundo (B)*, la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.

Todo ello conforme se indica a continuación:

Sobre A:

* **Título:** *"Documentación para tomar parte en el procedimiento abierto convocado para la contratación del **Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.***

* **Contenido:**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la aportación inicial de la documentación contenida en el *Sobre A*, y que se relaciona a continuación, podrá ser sustituida por una única *declaración responsable del licitador* indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Se incorpora modelo de declaración como *Anexo II*. Esta declaración se firmará por el representante de la empresa debidamente facultado al efecto. En caso de presentación en U.T.E. se presentará una declaración



por cada una de las componentes de tal Unión, además del correspondiente compromiso de constitución de la Unión Temporal de Empresas.

En caso de presentar esta declaración, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

a.- Capacidad de obrar.

a.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

a.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en un registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

a.4.- En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

b.- Representación.

Los que comparezcan o firmen solicitudes de participación en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de



su representación declarado bastante por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cáceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

c.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización o de la titulación del licitador individual.

Los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente que la finalidad o actividad de la persona física o jurídica tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

d.- Los que acrediten o justifique los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

d.1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante declaración relativa al volumen anual de negocios o bien del volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto de contrato.

Requisitos mínimos de solvencia: Acreditación de un volumen anual de negocios de importe igual o superior al presupuesto del contrato.

d. 2.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante relación de los principales suministros realizados en los últimos cinco años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará acreditada esta solvencia por aquellas empresas que hayan efectuado al menos un contrato de igual o superior importe al presupuesto del contrato, en los últimos cinco años, del que se presentará el correspondiente certificado de buena ejecución.



e.- Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los concursantes, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

f.- Jurisdicción de concursantes extranjeros.

Los concursantes extranjeros deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

g.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Cáceres eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y clasificación, así como de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Cáceres.

Esta certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.



h.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

Sobre B:

* **Título:** *Proposición para tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad convocado para la contratación del **Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.***

* **Contenido:**

Dentro de este sobre se presentará la proposición económica y el listado de precios netos o ofertados.

Las proposiciones se presentarán escritas a máquina con letra clara y no se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora como *Anexo I* a este Pliego.

El listado con la relación de los precios netos ofertados durante la vigencia del contrato se presentará también en soporte digital.

7.5.- Constitución de la Mesa de Contratación, examen y calificación de documentación, valoración de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional y apertura de proposiciones.

7.5.1.- Constitución de la Mesa.

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del siguiente modo:

Presidente: *Valentín Enrique Pacheco Polo.*

Vocales:



Titular: *Sr. Secretario General de la Corporación, en funciones.*

Suplente: *Sra. Vicesecretaria Segunda.*

Titular: *Sr. Interventor Municipal.*

Suplente: *Jefe del Servicio de Intervención.*

Titular (PP): *D.ª María Montaña Jiménez Espada.*

Suplente (PP): *D. Rafael Antonio Mateos Pizarro.*

Titular (PSOE): *D.ª Ana Belén Fernández Suero.*

Suplente (PSOE): *D.ª María de los Ángeles Costa Fanega.*

Titular (C`s): *D. Cayetano Polo Naharro.*

Suplente (C`s): *D.ª María del Mar Díaz Solís.*

Titular (CACeres-TÚ): *D. Ildfonso Calvo Suero.*

Suplente (CACeres-TÜ): *D.ª María Consolación López Basset.*

Actuará como Secretaria la Jefe de la Sección de Contratación (Titular).

Suplente: Jefe de Negociado de Contratación.

El acto de calificación de documentación y apertura de proposiciones se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, una vez finalizado el plazo de licitación, en la primera sesión ordinaria que se celebre la Mesa de Contratación, que se reúnen los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 horas.

Cuando se hubiere anunciado en forma por algún licitador la presentación de ofertas por correo, y éstas no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el plazo ordinario de presentación de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendrá lugar, transcurridos *diez días*, a la misma hora, en la primera sesión ordinaria que se celebre.

7.5.2.- Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables.

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A).

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a *tres días hábiles* para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación.



De lo actuado anteriormente se dejará constancia en el acta que necesariamente debe extenderse.

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones apreciados, la Mesa determinará los licitadores que deben quedar excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los artículos 72 a 78 del TRLCSP, el órgano y la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.

7.5.3.- Apertura de las proposiciones.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se procederá en acto público a la apertura de las proposiciones.

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por el Jefe de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de las proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente y por escrito a los licitadores, la reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas y notificará el resultado de la calificación.



Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones atendiendo como criterio de valoración al precio, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

7.5.4.- Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la Mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

7.6.- Criterios base para la adjudicación.

Las ofertas se evaluarán atendiendo únicamente al precio más bajo.

Cláusula 8ª.- Garantía Definitiva.

a.- Constitución.



El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación, en el plazo de *diez días hábiles*, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado por el órgano de contratación, una garantía equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo establecido en los art. 95, 99 y 151.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 del TRLCSP, debiendo depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Cáceres.

Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caución, como *Anexos III y IV* a este pliego.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de *quince días* contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I del TRLCSP.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.

b.- Devolución y cancelación de las garantías.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la



Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración.

En el supuesto de recepción parcial el contratista podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.

Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la garantía una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP, de conformidad con el párrafo 2º del art. 102.5 del TRLCSP en su nueva redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Cláusula 9ª.- Adjudicación y formalización del contrato.

9.1.- Adjudicación y notificación de la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de *diez días hábiles*, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Si la aportación inicial de la documentación exigida en apartado 7.4.2. (*Sobre A*), se hubiese sustituido por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administración, se le requerirá para que en este plazo de *diez días hábiles*, acredite ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos exigidos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.



La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenido en el artículo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.

En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 152 del TRLCSP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

9.2.- Formalización.

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La formalización del contrato deberá efectuarse en un plazo máximo de *quinze días hábiles*, a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.



Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y el NIF asignado a la Unión.

Cláusula 10ª.- Ejecución del contrato.

10.1.- Entrega y recepción.

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar finado en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlo.

El plazo de entrega se define como el período de tiempo, en días naturales, desde la comunicación en firme del pedido hasta la recepción del suministro en el lugar de entrega, y en concreto:

- Para pedidos ordinarios, el plazo de entrega no podrá ser superior a 20 días.
- Para pedidos urgentes de material, el plazo máximo de respuesta no podrá ser superior a 7 días.

10.2.- Plazo y lugar de ejecución.

El adjudicatario se obliga a entregar los bienes de forma sucesiva, estando subordinadas las entregas a las necesidades de este Excmo. Ayuntamiento. Los bienes se entregarán en el lugar señalado por los técnicos municipales.

10.3.- Ejecución defectuosa y demora.



En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, de demora respecto del cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales del contrato, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Cláusula 11ª.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

Cláusula 12ª.- Riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

Cláusula 13ª.- Pago del precio del contrato.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los *treinta días siguientes* a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con



lo dispuesto en el contrato, de los bienes entregados o servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a *cuatro meses*, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos legalmente.

Si la demora de la Administración fuese superior a *seis meses* el contratista tiene derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se originen.

Cláusula 14ª.- Gastos por cuenta del adjudicatario.

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

- a.- Los de los anuncios del procedimiento de licitación y los preparatorios y de formalización del contrato.
- b.- Los tributos estatales, municipales o regionales que deriven del contrato.
- c.- Los de entrega y transporte de los bienes al lugar que designe el Ayuntamiento.

Cláusula 15ª.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.



Cláusula 16ª.- Deber de confidencialidad.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter.

Cláusula 17ª.- Protección de datos de carácter personal.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

Cláusula 18ª.- Potestades de la Administración.

Son potestades de esta Administración:

- a.- Ejercer de forma continuada y directa, la dirección, inspección y vigilancia del desarrollo de los trabajos contratados.
- b.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en los artículos 210 y siguientes del TRLCSP.



Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

c.- Exigir la existencia de medios y organización necesarios para el cumplimiento del contrato.

d.- Cuando el adjudicatario realice acciones u omisiones que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, la Administración podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

e.- Desistir unilateralmente del contrato, con resarcimiento al adjudicatario de los daños e indemnización de los perjuicios causados, por motivos de utilidad pública.

f.- Cualesquiera otra que establezca la legislación vigente.

Cláusula 19ª.- Obligaciones de la Administración.

Serán obligaciones de la Administración las derivadas del clausulado de este Pliego.

En concreto, el abono al adjudicatario con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos realizados.

Cláusula 20ª.- Modificación del contrato.

El Ayuntamiento de Cáceres, previa audiencia del adjudicatario, podrá acordar modificaciones por razones de interés público, en los casos y en la forma previstos en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.

Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. Su necesidad se justificará en el expediente.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo.

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 y en el Título V del Libro I, se produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en



el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas.

Cláusula 21ª.- Suspensión del contrato.

En caso de producirse la suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 220 del TRLCSP. Si la Administración acordara la suspensión del contrato, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión con los requisitos y formalidades establecidos en dicho texto legal.

Cláusula 22ª.- Extinción del contrato.

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

22.1.- Cumplimiento del contrato y recepción.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el funcionario designado por la Administración los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

22.2.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía.

Para aquellos bienes que no tengan la naturaleza de bienes consumibles o de fácil deterioro, el plazo de garantía se fija en *un año*, contado desde la recepción formal y positiva de los mismos, por parte de la Administración.

Si durante este plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar al contratista la



reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

22.3.- Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 299 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos previstos en los artículos 225 y 300 del TRLCSP.

Cláusula 23ª.- Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 226 del TRLCSP.

Cláusula 24ª.- Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 227 del TRLCSP.



Cláusula 25ª.- De la Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don....., con domicilio en....., calle, nº....., y DNI nº....., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio, (o en representación de la empresa), invitada a participar en el procedimiento negociado abierto convocado por este Excmo. Ayuntamiento para la contratación del *Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas*, y declarando conocer el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a este contrato, que acepta en todo su contenido, así como los demás documentos que obran unidos al expediente de su razón, se compromete a su realización por un precio máximo de..... euros (en cifras y letras), Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido, y los precios unitarios netos ofertados (IVA no incluido), para cada uno de los materiales objeto de suministro que se adjuntan.

El Impuesto sobre el Valor Añadido deberá figurar como partida independiente.

(Lugar, fecha y firma).



ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

Don..... con D.N.I. nº.....actuando en nombre y representación de la empresa....., con C.I.F....., en calidad de.....

COMPARECE

Ante el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que obrantes en el expediente para contratar por Procedimiento Negociado, el suministro _____.

PRIMERO: Que la empresa en cuyo nombre actúa reúne los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SEGUNDO: Que la empresa en cuyo nombre actúa y los administradores de la misma, no están incurso en ninguna causa de prohibición de contratar de las previstas en el art. 60 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP.

TERCERO: Que la citada empresa se encuentra, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

CUARTO: Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley (art. 146.1 TRLCSP) y el Pliego con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto.

Y para que así conste y surta sus efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente en

..... a de.....

Fdo.....



ANEXO III MODELO DE AVAL

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, por importe de: (en letras y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.



ANEXO IV MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Cáceres, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.

Provincia

Fecha

Código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s.

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.

(4) Órgano de contratación.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.



ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA EN CADA LICITACIÓN JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL)

D./D.^a.....con DNI. n.º, en nombre propio o en representación de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores con el n.º....., en calidad de....., al objeto de participar en la contratación denominada.....convocada por....., declara bajo su responsabilidad:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña a esta declaración.

B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha....., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.

En....., a..... de..... de 201...

Sello de la empresa y firma autorizada

Firmado:

Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

Cáceres, a 29 de febrero de 2016.
LA JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN,



Fdo.: María Belén Cancho Falcón.

Conforme:
EL SECRETARIO GENERAL,



Fdo.: Juan Miguel González Palacios



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del **Suministro de materiales destinados al mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres**, ha sido aprobado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Cáceres, a 29 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,



Fdo.: Juan Miguel González Palacios.



Anexo VI

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
Al 0,6/1 KV 1X25 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X35 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X50 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X70 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X95 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X120 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X150 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV 1X240 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X25 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X35 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X50 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X70 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X95 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X120 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV LIBRE DE HALOGENO 1X150 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV TRENZADOS 3,5X50 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV TRENZADOS 3,5X95 mm ²	METRO		
Al 0,6/1 KV TRENZADOS 3,5X150 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X35 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X50 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 1X70 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 2X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3.5X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 3.5X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 4X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE 5X35 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X35 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X50 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 1X70 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X1,5 mm ²	METRO		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 2X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3,5X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3,5X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 3X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 4X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO 5X35 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 1X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 1X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 1X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 2X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 2X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENO BLINDADO CON ARMADURA DE DOBLE FLEJE DE ACERO GALVANIZADO, ANTIROEDORES 2X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X35 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X50 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X70 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 1X95 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 2X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3.5X16 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 3.5X25 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X1,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X2,5 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X4 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X6 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X10 mm ²	METRO		
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X16 mm ²	METRO		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
Cu 0,6/1 KV RIGIDO 4X25 mm ²	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X1,5 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X1,5 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X1,5 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X1,5 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X1,5 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X2,5 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X2,5 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X2,5 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X2,5 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X2,5 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X4 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X4 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X4 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X4 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X4 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X6 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X6 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X6 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X6 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X6 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X10 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X10 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X10 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X10 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X10 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X16 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X16 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X16 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X16 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X16 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X25 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X25 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X25 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X25 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X25 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X35 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X35 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X35 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X35 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X35 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X50 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X50 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X50 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X50 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X50 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X70 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X70 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X70 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X70 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) FLEXIBLE 1X95 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X1,5 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X1,5 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X1,5 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X1,5 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X1,5 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X2,5 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X2,5 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X2,5 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X2,5 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X2,5 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X4 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X4 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X4 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X4 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X4 mm ² NEGRO	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X6 mm ² AMARILLO-VERDE	METRO		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X6 mm ² AZUL	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X6 mm ² GRIS	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X6 mm ² MARRON	METRO		
Cu 750V (H07VV) RIGIDO 1X6 mm ² NEGRO	METRO		
CONDUCTOR MANGUERA BLANCA DE 500V(H05VVF) 3 X 1,5 mm ²	METRO		
CONDUCTOR MANGUERA BLANCA DE 500V(H05VVF) 3X2,5	METRO		
CONDUCTOR MANGUERA BLANCA DE 500V(H05VVF) 4X1,5	METRO		
CONDUCTOR MANGUERA BLANCA DE 500V(H05VVF) 4X2,5	METRO		
CABLE COAXIAL BLANCO de 75 OHMIOS (ANTENA)	METRO		
CONDUCTOR DESNUDO Cu 1X25 mm ² TOMA TIERRA	METRO		
CONDUCTOR DESNUDO Cu 1X35 mm ² TOMA TIERRA	METRO		
CONDUCTOR DESNUDO Cu 1X50 mm ² TOMA TIERRA	METRO		
CONDUCTOR INFORMATICO CATEGORIA 6 TIPO FTP	METRO		
CONDUCTOR SILICONA (ALTA TEMPERATURA) 1X1 mm ²	METRO		
CONDUCTORSILICONA (ALTA TEMPERATURA) 1X1,5 mm ²	METRO		
CONDUCTOR TELEFONO AMARILLO 2X0,5 mm ²	METRO		
L.MASTER CITY 70W/828 CDO-TT TUBUL.BL.	Ud.		
L.MASTER CITY 100W/828 CDO-TT TUBUL.BL.	Ud.		
L.MASTER CITY 150W/828 CDO-TT TUBUL.BL.	Ud.		
L.MASTER CITY CDO-TT PLUS 250W E40 BL.	Ud.		
LAMPARA STD DE 40W-230V	Ud.		
LAMPARA STD DE 60W-230V	Ud.		
LAMPARA HQL-80 VM 80W E27	Ud.		
LAMPARA HQL-125 V.M. 125W E27	Ud.		
LAMPARA HQL-125 DELUXE VM 125W E27	Ud.		
LAMPARA HQL-250 V.M. 250W E40	Ud.		
LAMPARA HQL-250 V.M. DELUXE 250W E40	Ud.		
TUBO FLUORESCENTE 6W/640 PARA BLOQUE EMERGENCIA	Ud.		
TUBO FLUORESCENTE 18W/830-840 d26 mm	Ud.		
TUBO FLUORESCENTE 36W/830-840 d26 mm	Ud.		
TUBO FLUORESCENTE 58W/830-840 d26 mm	Ud.		
LAMPARA POWESTAR HQI-T 250/N/SI 250W E40	Ud.		
LAMPARA POWESTAR HQI-T 400/N/SI 400W E40	Ud.		
LAMPARA VSAP 70W E27 OVOIDE (arrancador incorporado)	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 70W E27 TUBULAR (arrancador incorporado)	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 70W E27 TUBULAR	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 100W E40 TUBULAR	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 150W E40 TUBULAR	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 250W E40 TUBULAR	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA VSAP 400W E40 TUBULAR	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA CUARZO-YODO 300W	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA CUARZO-YODO 500W	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA CUARZO-YODO 1000W	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA CUARZO-YODO 1500W	Ud.		PHILIPS/OSRAM
LAMPARA COMPACTA MASTER PL-E 23W 830/840 E27	Ud.		
LAMPARA DPRO 20W/825 E27 CLDA.CONFORT	Ud.		
LAMPARA DULUX S 11W/827 G23	Ud.		
LAMPARA HM HCI-T 70W/942 NDL PB G12	Ud.		
LAMPARA HM HCI-T 150W/942 NDL PB G12	Ud.		
LAMPARA HM HCI-TS 70W/942 NDL PB RX7S	Ud.		
LAMPARA HM HCI-TS 150W/830 WDL PB RX7S-24	Ud.		
LAMPARA HM HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24	Ud.		
LAMPARA HM HCI-TT 150W/830 WDL PB E40	Ud.		
LAMPARA HM HCI-TT 250W/830 WDL PB E40	Ud.		
LAMPARA MASTERCOLOR CDM-TD 70W/830	Ud.		
LAMPARA PL-C COMPACT 2P.26W/840	Ud.		
LAMPARA POWESTAR HQI-T 250/N/SI 250W E40	Ud.		
LAMPARA POWESTAR HQI-T 400/N/SI 400W E40	Ud.		
LAMPARA-VM C/HALOGEN.HPI-T 400W TUB.	Ud.		
LAMPARA FH 35W/840 HE FLH1	Ud.		
LAMPARA HCI-TT WDL-PB E27 70W/830	Ud.		
LAMPARA SBP SOX-E 18W	Ud.		
LAMPARA SBP SOX 35W	Ud.		
ARRANC. AVS400D 35-400W 220-240V	Ud.		
ARRANCADOR S1/P	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
ARRANCADOR ELECTR.HPI400W	Ud.		
ARRANCADOR ELECTRONICO SI 51 (HPI250-400W)	Ud.		
ARRANCADOR ELECTRONICO SN 58-S	Ud.		
ARRANCADOR MR22	Ud.		
ARRANCADOR P/SAP 50/70/100/150/25	Ud.		
BALASTO BHL 400 K304 230-240V BASIC	Ud.		
BALASTRO BMH K407 ITS 230-240V BASIC 70W	Ud.		
BALASTRO BSN100 K407 ITS 230-240V 100W	Ud.		
BALASTRO BSN150 K407 ITS 230-240V 150W	Ud.		
BALASTRO BSN250 K407 ITS 230-240V 250W	Ud.		
BALASTRO BSN400 K407 ITS 230-240V 400W	Ud.		
BALASTRO BSN70 K407 ITS 230-240V 50W	Ud.		
BALASTRO MERCURIO BHL-400 K307 230-240V	Ud.		
BALASTRO VSAP-HM N/AIRE 150 W BF	Ud.		
CEBADOR SN-58 .P/SON 100/400W	Ud.		
CEBADOR ST-111 GRP P/LAMP 4-80W 230V	Ud.		
CEBADOR ST-151 GRP P/4-22W 230V	Ud.		
CONDENSADOR 4µF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 8µF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 10nf-250V	Ud.		
CONDENSADOR 12nF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 18 µF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 20nF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 32µF-250V	Ud.		
CONDENSADOR 50µF-250V	Ud.		
EQUIPO NRC V.S.A.P 70W C/L DE MANDO A.F.	Ud.		
KIT MONTAJE NRC 100W	Ud.		
KIT MONTAJE NRC 150W	Ud.		
KIT MONTAJE NRC 250W VS	Ud.		
KIT MONTAJE NRC 70W	Ud.		
KIT NRC 100W EQUIPO C/LINEA DE MANDO S1/P	Ud.		
KIT NRC 150W EQUIPO C/LINEA DE MANDO S1/P	Ud.		
KITS MONTAJE VSAP D.N 150W C.LINEA	Ud.		
TELEGESTION LLC7040/00 OLC1-10V 220/240V 50/60HZ	Ud.		
CIRCUITO CONEX VS 70...VS 400W	Ud.		
CIRCUITO CONEXIÓN REF S/1P	Ud.		
CIRCUITO CONEXIÓN REF S/P	Ud.		
CIRCUITO CONEXIÓN REF SE/P	Ud.		
CIRCUITOR CONEX. M1/P	Ud.		
CIRCUITOS CONEX. S1/P-K	Ud.		
BROCA DE Ø 10 mm Y 100mm DE LONGITUD (COD. 2037022)	Ud.		HILTI
BROCA DE Ø 8 mm Y 100mm DE LONGITUD (COD. 2037017)	Ud.		HILTI
BROCA SDS PLUS 10X160	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
BROCAS SDS PLUS 12X160	Ud.		
BROCAS SDS PLUS 14X160	Ud.		
DESTORNILLADOR 1KV 120X4	Ud.		
GUANTES AISLANTES T 9 1KV	PAR		
GUIA CORDON ACERO+NYLON 4mm TERM. MIXTOS FUCSIA 14mts	Ud.		
GUIA FIBRA VIDRIO AUTOENERGETICA 9mm TERM. INTERC. AMARILLA 50mts	Ud.		
GUIA NYLON 4mm TERM. INTERC. NATURAL 15mts	Ud.		
GUIA POLIESTER TRIPLE TRENZA 4,5mm TERM. MIXTOS AZUL 21mts	Ud.		
PASACABLE ANGIULA MAX CORDON ACERO NYLON 14m	Ud.		
PASACABLE FIBRA AUTOENERG. 9mm 60m H720 AM.	Ud.		
PINZA AMPERIM.NUM.DIG.HT9021TRMS 1000ACA	Ud.		
TIJERAS MICRODENTADAS ACERO INOX.	Ud.		
BLOQUE DE EMERGENCIA CON SEÑALIZACION PERMANENTE DE 70 LM 1H. SUPERFICIE	Ud.		URA
BLOQUE DE EMERGENCIA CON SEÑALIZACION PERMANENTE DE 150 LM 1H. SUPERFICIE	Ud.		URA
BLOQUE DE EMERGENCIA CON SEÑALIZACION PERMANENTE DE 350 LM 1H. SUPERFICIE	Ud.		URA
BLOQUE DE EMERGENCIA CON SEÑALIZACION PERMANENTE DE 450 LM 1H. SUPERFICIE	Ud.		URA
BLOQUE PORTALAMPARA TRAFFIC VISION 305/405	Ud.		PHILIPS
CIERRE DE POLICARBONATO PARA PANTALLA ESTANCA 1X18W	Ud.		
CIERRE DE POLICARBONATO PARA PANTALLA ESTANCA 1X36W	Ud.		
CIERRE DE POLICARBONATO PARA PANTALLA ESTANCA 1X58W	Ud.		
CIERRE METACRILATO PARA LUMINARIA PHILIPS SGS-306 OVAL	Ud.		PHILIPS
CIERRE VIDRIO DZ15	Ud.		SOCELEC
CRISTAL LATER.P/FAROL PALACIO 0.85	Ud.		LA NAVE
CRISTAL PUERTA P/FAROL PALACIO 0.85	Ud.		LA NAVE
DIFUSOR BOLA POLIETILENO 50 cm. MAS BASE PORTAEQUIPOS	Ud.		
DIFUSOR METACRILATO OPAL B-320 b-185 H-320 X 2 MM	Ud.		
FAROL PALACIO DE FUNDICION DE AL. DE 0,85 M	Ud.		LA NAVE
LUMIN INDL IQV BLANCA (SIN EQUIPAR)	Ud.		
LUMIN INDL IQV NEGRA REF S-10022068 VSAP 100W DN/CON CABLE	Ud.		
LUMIN JUPITER IJP-1 CON EQUI 100W DN/CON CABLE	Ud.		
LUMIN JUPITER IJP-2 ST-250W DN/CON CABLE	Ud.		
LUMIN JUPITER IJP-I ST/MT-100W HM	Ud.		
LUMINARIA ALYA ISTANIUM 36 LEDS NDL 58W 530MA RJ 2N+	Ud.		
LUMINARIA ALYA ISTANIUM 36 LEDS NDL 81W 700MA RJ 2N+	Ud.		
LUMINARIA TECEO 1 DE 32 LEDS 4000 K A 700MA (71W) 8100 LM C/OPTICA 5103 Y REGULACION DE NIVEL CON LINEA DE MANDO	Ud.		
LUMINARIA TECEO1 48 LEDS 4000K A 500 MA(75w) 9500 LM C/OPTICA 5103 Y REGULACION DE NIVEL CON LINEA DE MANDO	Ud.		
METAC.MURANO B-180b 126h-326	Ud.		
METAC.MURANO B-210 B150h-257	Ud.		
METAC.MURANO B-281 b213 h350	Ud.		
METAC.OPAL B-320 h-320X2	Ud.		
METACRILATO B-204 B-160 H-258	Ud.		
METACRILATO B-205 B-160 H-275	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
METACRILATO OPAL B-320 b-195 H-320	Ud.		
METACRILATO OPAL B-347 b-195 H-337	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 1X18 W	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 1X36 W	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 1X58 W	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 2X18 W	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 2X36 W	Ud.		
PANTALLA ESTANCA IP66 EN A.F. DE 2X58 W	Ud.		
PROY. HORUS C/L 390X320 ASI.150W MT 230-5	Ud.		GEWISS
PROY. HORUS C/L 540 X 430 A.D.250W MT 230-5	Ud.		GEWISS
PROY.HORUS C/L 540X430 AD.400W ST 230-5	Ud.		GEWISS
PROY.HORUS C/L 540X430 AS.D.250W ST 230V	Ud.		GEWISS
PROY.TEMPO RVP251 SON-T 150W A-K+L	Ud.		PHILIPS
PROYECTOR LED P5000 10W 3000K GR. PARA EXTERIOR	Ud.		
PROYECTOR LED P5000 20W 3000K GR. PARA EXTERIOR	Ud.		
PROYECTOR LED P5000 30W 3000K GR. PARA EXTERIOR	Ud.		
PROYECTOR LED P5000 50W 3000K GR. PARA EXTERIOR	Ud.		
PROYECTOR PHILIPS CVP636 CDM-TD 150W/830 I COGR EB	Ud.		
VIDRIO TEMPO	Ud.		
BACULO EUROPEO BE.08015 8X1,5mts 15° 3mm Ø 60mm	Ud.		
BACULO EUROPEO BE.08015 10X1,5mts 15° 3mm Ø 60mm	Ud.		
COLUMNA EUROPEA CE 4m d60mm 3mm	Ud.		BACOLSA/SIMON
COLUMNA EUROPEA CE 6m d60mm 3mm	Ud.		BACOLSA/SIMON
COLUMNA EUROPEA CE 8m d60mm 3mm	Ud.		BACOLSA/SIMON
COLUMNA EUROPEA CE 10m d60mm 3mm	Ud.		BACOLSA/SIMON
COLUMNA EUROPEA CE 12m d60mm 3mm	Ud.		BACOLSA/SIMON
BRAZO MURAL GALVANIZADO TIPO BM5 270 D60 GV	Ud.		SIMON
BRAZO MURAL GALVANIZADO TIPO BM5 500 D60 GV	Ud.		
CRUCETA GALVANIZADA PARA 2 PROYECTORE DE LONGITUD 1000mm ADAPTADA A 60mm DE BOCA	Ud.		
CRUCETA GALVANIZADA PARA 4 PROYECTORE DE LONGITUD 2000mm ADAPTADA A 60mm DE BOCA	Ud.		
BRAZO MURAL TIPO BMR DE 1 M DE LONGITUD Y Ø48mm	Ud.		
BRAZO MURAL TIPO BMR DE 1 M DE LONGITUD Y Ø60mm	Ud.		
BRAZO MURAL TIPO BMR DE 1,5 M DE LONGITUD Y Ø60mm	Ud.		
PERNO ANCLAJE 16X400	Ud.		
PERNO ANCLAJE 22X500	Ud.		
PERNO DE ANCLAJE 20X600	Ud.		
PERNOS 130 X 10 GALVANIZADO	Ud.		
PERNOS M22X600 CON DOS TUERCAS Y ARANDELAS	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø20 mm	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø25 mm	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø32 mm	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø40 mm	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø50 mm	Ud.		
ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA PARA TUBO DE Ø63 mm	Ud.		
AUTOTRANSF. TRIFASICO 80KVA REV.400/230V	Ud.		
BASE PORTAFUSIBLES DE 100A PARA TALLA FUSIBLE DE 22X58, SUJECCION POR TORNILLO	Ud.		
BASE PORTAFUSIBLES DE 25A PARA TALLA FUSIBLE DE 10X38, SUJECCION POR TORNILLO	Ud.		
BASE PORTAFUSIBLES DE 50A PARA TALLA FUSIBLE DE 14X51, SUJECCION POR TORNILLO	Ud.		
BATERIA COND.RTR 35KVAR 440V 3(1X5+1X10+1X20) CON INTERRUPTOR	Ud.		
BORNA SIGMA CABLE 16mm2	Ud.		
BORNA SIGMA CABLE 35mm2	Ud.		
BORNA SIGMA CABLE 50mm2	Ud.		
BORNE BIMETALICO DOBLE PISO 35-95/10-95	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
BORNE BIMETALICO DOBLE PISO 50-150/35-95	Ud.		
BOTE AFLOJATODO 400ML	Ud.		
BOTE ESPUMA DEPOLIURETANO 750 ML	Ud.		
BOTE GALVANIZADO EN FRIO 400 ML	Ud.		
BOTE GALVANIZADO EN FRIO 500 ML	Ud.		
BOTE GALVANIZADO EN FRIO 650ML	Ud.		
BOTE INSECTICIDA GRAN CAUDAL AVISPA 750ML	Ud.		
BOTE PINTURA PARA MARCAR AMARILLA 650 ML	Ud.		
BOTE TACO QUIMICO BI COMPONENTE 300ML	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 2,4X95 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 3,5X180 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 3,5X280 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 4,6X180 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 4,6X290 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 4,6X360 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 7,6X290 NEGRA	Ud.		
BRIDA POLIAMIDA 7,6X360 NEGRA	Ud.		
CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR 100X100 mm	Ud.		
CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR 160X100 mm	Ud.		
CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR 200X200 mm	Ud.		
CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR 250X200 mm	Ud.		
CAJA ESTANCA DE 100X100 mm CERRADAS POR TORNILLO METALICO	Ud.		
CAJA ESTANCA DE 160X120 mm CERRADAS POR TORNILLO METALICO	Ud.		
CAJA ESTANCA DE 220X170 mm CERRADAS POR TORNILLO METALICO	Ud.		
CAJA ESTANCA DE 310X240 mm CERRADAS POR TORNILLO METALICO	Ud.		
CAJA UNIVERSAL PARA EMPOTRAR PARA MECANISMOS	Ud.		
CELULA FOTOELECTRICA VEGA 230V	Ud.		ORBIS
CONJUNTO DE BASES BUC TRIFASICA+NEUTRO DE 160A	Ud.		
CRIMPIT AI-AI 120-185/AI-CU 10-70	Ud.		
CRIMPIT AI-AI 120-185/AI-CU 120-185	Ud.		
CRIMPIT AI-AI 120-240/AI-CU 70-120	Ud.		
CRIMPIT AI-AI 240-300/AI-CU 10-70	Ud.		
CRIMPIT AI-AI 95-240/AI-CU 95-240	Ud.		
DERIVACION COMPRESION AL/AL-CU 150/150	Ud.		
DERIVACION COMPRESION AL/AL-CU 150/95	Ud.		
DERIVACION COMPRESION AL/AL-CU 240/150	Ud.		
DERIVACION COMPRESION AL/AL-CU 240/240	Ud.		
DERIVACION COMPRESION AL/AL-CU 95/95	Ud.		
FUSIBLE TIPO D01 CLASE gG de 16A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 25A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 35A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 50A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 63A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 80A	Ud.		
FUSIBLE TIPO D02 CLASE gG de 100A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 000 de 40A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 000 de 50A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 000 de 63A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 000 de 80A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 000 de 100A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 00 de 125A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 0 de 63A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 0 de 80A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 0 de 100A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 0 de 125A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 0 de 160A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 63A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 80A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 100A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 125A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 160A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 200A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 1 de 250A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 100A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 125A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 160A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 200A	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 250A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 315A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 2 de 400A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 3 de 355A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 3 de 400A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 3 de 500A	Ud.		
FUSIBLE NH CON INDICADOR DE FUSION, gG, tamaño 3 de 630A	Ud.		
TUBO DE NEUTRO TALLA 1 DE 14X51 mm	Ud.		
TUBO DE NEUTRO TALLA 2 DE 22X58 mm	Ud.		
GRAPA BLANCA 6 mm	BOLSA		
GRAPA BLANCA 8 mm	BOLSA		
GRAPA BLANCA 10 mm	BOLSA		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25 A 300mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25 A 30mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40 A 300mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40 A 30mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 100 A 300 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 125 A 300 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 25 A 30 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 25 A 300 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 40 A 30 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 40 A 300 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 40A 300 mA CON REENGANCHE AUTOMATICO	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 63 A 30 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 63 A 300 mA	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 63A 300 mA CON REENGANCHE AUTOMATICO	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
KIT 2 RADIOCOM. MOTOROLA XTR446	Ud.		
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 5 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 16 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 20 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 40 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 10 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 16 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 20 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 25 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 32 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 40 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 63 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 80 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 100 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 125 A	Ud.		MERLIN GERIN/LEGRAND
PLACA A.T.PELIGRO MUERTE 148MM***	Ud.		
PLACA ELECTRONICA 9-T REPARADAS	Ud.		INGEQR
PLACA MONT. BAQUELITA 800X600 PARA ARMARIO HIMEL	Ud.		
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Ud.		INGEQR
PROTECCION NT	Ud.		INGEQR
REGLETA NYLBLOC 6mm²NEGRA	Ud.		
REGLETA NYLBLOC 10mm²NEGRA	Ud.		
REGLETA NYLBLOC 16mm²NEGRA	Ud.		
REGLETA NYLBLOC 25mm²NEGRA	Ud.		
REGLETA NYLBLOC 35mm²NEGRA	Ud.		
RELE CONMUTACION REF.: RS-40/22 C.A. DE 4A	Ud.		ELT
ROLLO DE CINTA METALICA PERFORADA DE 12X8 GV	Ud.		
TAPA/MARCO ACERADO 40X40 B.125KN A.PUBLICO	Ud.		
TAPA/MARCO ACERADO 60X60 B.125KN A.PUBLICO	Ud.		
TAPA/MARCO ACERADO 70X70 B.125KN A.PUBLICO	Ud.		
TAPA/MARCO ACERADO 70X70 B.250KN A.PUBLICO	Ud.		
TERM.BIMET.ASE95-M12 SECC.95mm2	Ud.		
TIRISTOR 27/12	Ud.		INGEQR
TIRISTOR 42/12	Ud.		INGEQR
TIRISTOR 72/12	Ud.		INGEQR
TIRISTOR 92/12	Ud.		INGEQR
VARISTOR	Ud.		INGEQR
TRANSFO INTENSIDAD 100/5 HOMOLOGADO POR IBERDROLA	Ud.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
TRANSFO INTENSIDAD 200/5 HOMOLOGADO POR IBERDROLA	Ud.		
TRANSFO INTENSIDAD 300/5 HOMOLOGADO POR IBERDROLA	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 8X32 mm gG de 4A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 8X32 mm gG de 6A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 8X32 mm gG de 10A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 10X38 mm gG de 4A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 10X38 mm gG de 6A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 10X38 mm gG de 10A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 10X38 mm gG de 16A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 10A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 16A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 20A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 25A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 32A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 40A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 14X51 mm gG de 50A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 16A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 20A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 25A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 32A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 40A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 50A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 63A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 80A	Ud.		
FUSIBLE CILINDRICO DE 22X58 mm gG de 100A	Ud.		
BASE PORTAFUSIBLE 3+N PARA FUSIBLE 22X58 mm REF. 021605	Ud.		LEGRAND
EMPUÑADURA DE SOLIDARIZACION DE 300 mm, RECORTABLE, REF. 021696	Ud.		LEGRAND
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RECONECTADOR AUTOMATICO DE 4 POLOS-40A 300mA TIPO REC3	Ud.		CIRCUTOR
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RECONECTADOR AUTOMATICO DE 4 POLOS-63A 300mA TIPO REC3	Ud.		CIRCUTOR
CAJA DE EMPOTRAR I.C.P. DE 12 ELTOS., CON PUERTA, REF. 8680	Ud.		SOLERA
CAJA DE EMPOTRAR I.C.P. DE 18 ELTOS., CON PUERTA, REF. 8880	Ud.		SOLERA
CAJA DE EMPOTRAR I.C.P. DE 24 ELTOS., CON PUERTA, REF. 8203	Ud.		SOLERA
CAJA DE EMPOTRAR I.C.P. DE 40 ELTOS., CON PUERTA, REF. 5440	Ud.		SOLERA
CAJA I.C.P. DE 1 A 4 ELTOS., CON PUERTA, REF. 8695 C	Ud.		SOLERA
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 73 DE 30X40 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 73 DE 30X60 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 73 DE 40X40 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 73 DE 40X60 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 78 DE 10X22 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 78 DE 16X30 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, BLANCA, 78 DE 20X50 mm	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, GRIS, PERFORADA DE 40X40 mm REF. 40,40,77	ML.		UNEX
CANALETA DE CABLEADO, GRIS, PERFORADA DE 60X40 mm REF. 60,40,77	ML.		UNEX
CENTRAL 9 MODULOS IP67- 2 BASES 3P+T 16A, 1 BASE 3P+N+T 32A, 2 BASES SCHUKOS 16A REF. 40128	Ud.		IDE
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 16mm	ML.		
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 20mm	ML.		
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 25mm	ML.		
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 32mm	ML.		
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 40mm	ML.		
TUBO BLINDADO GRIS, ENCHUFABLE, DE Φ 50mm	ML.		
TUBO CORRUGADO NEGRO PARA EMPOTRAR EN PARED/TECHO DE Φ 20 mm	ML.		
TUBO CORRUGADO NEGRO PARA EMPOTRAR EN PARED/TECHO DE Φ 25mm	ML.		
TUBO CORRUGADO NEGRO PARA EMPOTRAR EN PARED/TECHO DE Φ 32 mm	ML.		
TUBO CORRUGADO NEGRO PARA EMPOTRAR EN PARED/TECHO DE Φ 40 mm	ML.		
TUBO CORRUGADO NEGRO PARA EMPOTRAR EN PARED/TECHO DE Φ 50 mm	ML.		
TUBO FORROPLAST NEGRO DE EMPOTRAR DE Φ 20 mm	ML.		
TUBO FORROPLAST NEGRO DE EMPOTRAR DE Φ 25 mm	ML.		
TUBO FORROPLAST NEGRO DE EMPOTRAR DE Φ 32 mm	ML.		
TUBO FORROPLAST NEGRO DE EMPOTRAR DE Φ 40 mm	ML.		
TUBO FORROPLAST NEGRO DE EMPOTRAR DE Φ 50 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 50 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 63 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 75 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 90 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 110 mm	ML.		
TUBO POLIETILENO DOBLE PARED , CON GUIA INCLUIDA, DE Φ 125 mm	ML.		

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-20 mm	ML.		
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-25mm	ML.		
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-32 mm	ML.		
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-40 mm	ML.		
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-50 mm	ML.		
TUBO RIGIDO METALICO, GALVANIZADO, Ø M-63 mm	ML.		
INTERRUPTOR ANCHO SIMON 27 REF. 27101-65	Ud.		SIMON
INTERRUPTOR ESTRECHO SIMON 27 REF. 27101-64	Ud.		SIMON
CONMUTADOR ANCHO SIMON 27 REF. 27201-65	Ud.		SIMON
CONMUTADOR ESTRECHO SIMON 27 REF. 27201-64	Ud.		SIMON
BASE SCHUKO 16A+TT SIMON 27 EMBORNAMIENTO POR TORNILLO REF. 27472-65	Ud.		SIMON
BASE BIPOLAR 10A ANCHA SIMON 27 REF. 27431-65	Ud.		SIMON
BASE BIPOLAR 10A ESTRECHA SIMON 27 REF. 27431-64	Ud.		SIMON
BASE SCHUKO COMPACTA CON PLACA 85X91 mm SIMON 27 REF. 2791432-030	Ud.		SIMON
PLACA CIEGA ANCHA SIMON 27 REF. 27800-35	Ud.		SIMON
PLACA CIEGA ESTRECHO SIMON 27 REF. 27800-24	Ud.		SIMON
MARCO DE 1 ELTO. SIMON 27 85X91 mm REF. 2700610-030	Ud.		SIMON
MARCO DE 2 ELTOS. SIMON 27, 85X162 mm REF. 2700620-030	Ud.		SIMON
MARCO DE 3 ELTOS. SIMON 27, 85X233 mm REF. 2700630-030	Ud.		SIMON
CAJA DE SUPERFICIE SIMON 27 DE 68X68X50 mm DE 1 ELTO. ANCHO REF. 27811-35	Ud.		SIMON
CAJA DE SUPERFICIE SIMON 27 DE 68X130X50 mm DE 2 ELTO. ANCHO REF. 27811-35	Ud.		SIMON
PORTALAMPARAS DE PORCELANA E-27 REF. 10517-31 CON PUENTE, RACOR M 10X1	Ud.		SIMON
PORTALAMPARAS DE PORCELANA E-40 RACOR 3/8 GAS (M16,6X1,3) CON TORNILLO PRISIONERO Y TT REF. 10562-31	Ud.		SIMON
CLAVIJA SCHUKO TERMOPLASTICO CON SALIDA DE CABLE LATERAL REF. 10451-31	Ud.		SIMON
CLAVIJA BIPOLAR DE 10 A TERMOPLASTICO REF. 00160-31	Ud.		SIMON
BASE AEREA SCHUKO 16A+TT REF. 10442-31	Ud.		SIMON
BASE DE ENCHUFE MULTIPLE 3 CONEXIONES SCHUKOS CON CALBE DE 1,5 M LONGITUD REF. 10413-31	Ud.		SIMON
BASE DE ENCHUFE MULTIPLE 4 CONEXIONES SCHUKOS CON CALBE DE 1,5 M LONGITUD REF. 10414-31	Ud.		SIMON
BASE DE ENCHUFE MULTIPLE 5 CONEXIONES SCHUKOS CON CALBE DE 1,5 M LONGITUD REF. 10415-31	Ud.		SIMON
BASE DE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA TRASCUADRO DE 16A/250V IP44, FIJACION POR TORNILLO COLOR AZUL REF. 17430-35	Ud.		SIMON
BASE DE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA TRASCUADRO DE 16A/250V IP44, FIJACION POR TORNILLO COLOR GRIS REF. 17430-32	Ud.		SIMON
ESCALERAS DE FIBRA DE TIJERAS DE DOBLE SUBIDA DE 2X8 PELDAÑOS, ALTURA 2330 mm REF. FT08	Ud.		ARIZONA
ESCALERAS DE FIBRA DE TIJERAS DE DOBLE SUBIDA DE 2X10 PELDAÑOS, ALTURA 2940 mm REF. FT10	Ud.		ARIZONA
ESCALERAS DE FIBRA DE TIJERAS DE DOBLE SUBIDA DE 2X14 PELDAÑOS, ALTURA 4060 mm REF. FT14	Ud.		ARIZONA
ESCALERAS DE FIBRA DE TIJERAS DE DOBLE SUBIDA DE 2X16 PELDAÑOS, ALTURA 4620 mm REF. FT16	Ud.		ARIZONA
ESCALERA DE TIJERAS EN FIBRA CON TRAMO EXTENSIBLE DE (2X10)+10 PELDAÑOS CON ALTURA EXTENDIDA DE 4960 mm FTE 10	Ud.		ARIZONA
ESCALERA DE TIJERAS EN FIBRA CON TRAMO EXTENSIBLE DE (2X11)+11 PELDAÑOS CON ALTURA EXTENDIDA DE 5240 mm FTE 11	Ud.		ARIZONA
ESCALERA DE TIJERAS EN FIBRA CON TRAMO EXTENSIBLE DE (2X12)+12 PELDAÑOS CON ALTURA EXTENDIDA DE 5800 mm FTE 12	Ud.		ARIZONA
ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL DE FIBRA DE 2X11 PELDAÑOS CON ALTURA DESPLEGADA DE 5220 mm REF. F7211M	Ud.		ARIZONA
ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL DE FIBRA DE 2X13 PELDAÑOS CON ALTURA DESPLEGADA DE 6640 mm REF. F7213M	Ud.		ARIZONA
ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL DE FIBRA DE 2X14 PELDAÑOS CON ALTURA DESPLEGADA DE 7200 mm REF. F7214M	Ud.		ARIZONA
ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL DE FIBRA DE 2X16 PELDAÑOS CON ALTURA DESPLEGADA DE 8320 mm REF. F8216M	Ud.		ARIZONA
ESCALERA EXTENSIBLE MANUAL DE FIBRA DE 2X18 PELDAÑOS CON ALTURA DESPLEGADA DE 9440 mm REF. F8218M	Ud.		ARIZONA
PATA REGULABLE EN ALTURA CON ZAPATA BASCULANTE ANTIDESLIZANTE EN LA BASE PARA ESCALERAS EXTENSIBLES DE 60X20 PARA MODELOS QUE EMPIEZAN POR F6	Ud.		ARIZONA
PATA REGULABLE EN ALTURA CON ZAPATA BASCULANTE ANTIDESLIZANTE EN LA BASE PARA ESCALERAS EXTENSIBLES DE 70X26 PARA MODELOS QUE EMPIEZAN POR F7	Ud.		ARIZONA
PATA REGULABLE EN ALTURA CON ZAPATA BASCULANTE ANTIDESLIZANTE EN LA BASE PARA ESCALERAS EXTENSIBLES DE 82X32 PARA MODELOS QUE EMPIEZAN POR F8	Ud.		ARIZONA
ARMARIO MONOBLOC DE POLIESTER PLM (IP66/IK10) DE 847X636X300 mm REF. NSYPLM86B CON PLACA DE MONTAJE DE BAQUELITA	Ud.		HIMEL
PUERTA DE POLIESTER PARA ARMARIO PLM86	Ud.		HIMEL
ARMARIO MONOBLOC DE POLIESTER PLM (IP66/IK10) DE 1056X852X350 mm REF. NSYPLM108B CON PLACA DE MONTAJE DE BAQUELITA	Ud.		HIMEL
PUERTA DE POLIESTER PARA ARMARIO PLM108	Ud.		HIMEL
PUERTA PARA MODULO DE INTEMPERIE DE 3 MIRILLAS PN57-3ML	Ud.		SCHNEIDER
CERRADURA PARA ARMARIO POLIESTER NSYAPLSP	Ud.		HIMEL
CIERRE DE DOBLE BARRA NSYCBPLM	Ud.		HIMEL
DISPOSITIVO VENTILACIÓN (cjt. 2 Uds.) REF. NSYCAG19LP	Ud.		HIMEL

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
DISPOSITIVO VENTILACIÓN (cjto. 2 Uds.) REF. NSYCAG33LP	Ud.		HIMEL
DISPOSITIVO VENTILACIÓN (cjto. 2 Uds.) REF. NSYCAG35LP	Ud.		HIMEL
CGPH 100A ESQ.7 BUC TRIF.	Ud.		
CGPH 160A ESQ. 7 BUC iberd.	Ud.		
CGPH 160A ESQ. 7 Y 8 + 8BB	Ud.		
CGPH 250A ESQ. 7 BUC iberd.	Ud.		
CGPH 250A ESQ. 7 Y 8 BB	Ud.		
CGPH 400A ESQ. 7 Y 8 + 8BB	Ud.		
CIERRE ESTANDAR TRIANGULAR PARA ARMARIOS HIMEL	Ud.		
CPM 1 MONOF ELEC.iberd.BUC. INTEMPERIE	Ud.		
CPM 1 TRIF ELEC.iberd.BUC. INTEMPERIE	Ud.		
MODULO CIT 630 FU	Ud.		
MODULO CMT 300 EIF	Ud.		
MODULO CMT300 EIP	Ud.		
MODULO INTEMPERIE EIF CMT300	Ud.		
PUERTA S/MIRILLA PN57 ppn57n	Ud.		
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1469 M	Ud.		CLAVED
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1469 MC	Ud.		CLAVED
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1468-E M	Ud.		CLAVED
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1469-C MC	Ud.		CLAVED
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1465-M	Ud.		CLAVED
CAJA DE PROTECCION DE AP REF. 1465-M C	Ud.		CLAVED
CINTA ELECT.AISL.AUTOSOLD.23 BULK (CAUCHO)	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm AM-VERDE	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm AZUL	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm BLANCO	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm GRIS	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm NEGRO	Ud.		
CINTA PVC NITTO 201 19X25mm MARRON	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 25 mm ²	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 35 mm ³	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 50 mm ⁴	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 95 mm ⁵	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 150 mm ⁶	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE AL. DE 240 mm ⁷	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ⁸	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm ⁹	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm ¹⁰	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 16 mm ¹¹	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 25 mm ¹²	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 35 mm ¹³	Ud.		
MANGUITO DE EMPALMES PARA CONDUCTOR DE Cu DE 50 mm ¹⁴	Ud.		
BORNE BIMETALICO DE 1 BRIDA DE 16 A 150 mm2 REF. 14862-31	Ud.		SIMON
BORNE BIMETALICO DE 1 BRIDA DE 50 A 240 mm2 REF. 14863-31	Ud.		SIMON
BORNE BIMETALICO DE 2 BRIDAS DE 25/150-16/150 REF. 14866-31	Ud.		SIMON
BORNE BIMETALICO DE 2 BRIDAS DE 95/240-50/240 REF. 14867-31	Ud.		SIMON
PICA DE HIERRO COBRIZADO PARA T.T. DE 1 M DE LONGITUD	Ud.		
PICA DE HIERRO COBRIZADO PARA T.T. DE 1,5 M DE LONGITUD	Ud.		
ABRAZADERA COBRIZADA PARA PICA DE TIERRA DE 14 mm	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 16 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 25 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 35 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 50 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO REFORZADO PARA CONDUCTOR DE Cu DE 70 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO BIMETALICO PARA CONDUCTOR DE 95 mm2	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO BIMETALICO PARA CONDUCTOR DE 150 mm3	Ud.		
TERMINAL DE CONEXIÓN REDONDO BIMETALICO PARA CONDUCTOR DE 240 mm4	Ud.		
RELOJ ASTRONOMICO DIMACO TIPO IS10NL	Ud.		
RELOJ ASTRONOMICO ASTRONOVA CITY REF. OB178012	Ud.		ORBIS
INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO TIPO UNO QRD REF. OB400232	Ud.		ORBIS
INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL TIPO DATAMICRO+ REF. OB172012N	Ud.		ORBIS
INTERRUPTOR CREPUSCULAR MODELO VEGA REF. OB131712	Ud.		ORBIS
ABRAZADERA ISOPLASTIFICADA CON TORNILLO ABC90	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA ISOPLASTIFICADA CON TORNILLO ABC110	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA ISOPLASTIFICADA CON TORNILLO ABC130	Ud.		CAHORS

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (€)	FABRICANTE
ABRAZADERA ISOPLASTIFICADA CON TORNILLO ABC150	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA AEREA PARA CABLE Y FIADOR MULTI 22	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA AEREA PARA CABLE Y FIADOR MULTI 27	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA AEREA PARA CABLE Y FIADOR MULTI 42	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA AEREA PARA CABLE Y FIADOR MULTI 54	Ud.		CAHORS
ABRAZADERA AEREA PARA CABLE Y FIADOR MULTI 270	Ud.		CAHORS
TACO T-8	Ud.		CAHORS
TACO T-10	Ud.		CAHORS
TUBO TERMORETRACTIL DE 1 M DE POLIOLEFINA, CON Ø INTERIOR DE 12 mm	Ud.		BURDING/3M
TUBO TERMORETRACTIL DE 1 M DE POLIOLEFINA, CON Ø INTERIOR DE 19 mm	Ud.		BURDING/3M
TUBO TERMORETRACTIL DE 1 M DE POLIOLEFINA, CON Ø INTERIOR DE 30 mm	Ud.		BURDING/3M
TUBO TERMORETRACTIL DE 1 M DE POLIOLEFINA, CON Ø INTERIOR DE 38 mm	Ud.		BURDING/3M
TUBO TERMORETRACTIL DE 1 M DE POLIOLEFINA, CON Ø INTERIOR DE 48 mm	Ud.		BURDING/3M
CONTACTOR BIPOLAR DE 25A CON BOBINA DE 230V c.a. 50/60 HZ. PARA CARRIL	Ud.		
CONTACTOR 3P AC-3 40A CON BOBINA 230V C.A. 50/60 HZ. TIPO LC1D40A6P7	Ud.		SCHNEIDER
CONTACTOR 3P AC-3 65A CON BOBINA 230V C.A. 50/60 HZ. TIPO LC1D65A3P7	Ud.		SCHNEIDER
CONTACTOR 3P AC-3 80A CON BOBINA 230V C.A. 50/60 HZ. TIPO LC1D80U7	Ud.		SCHNEIDER
CONTACTOR 3P AC-3 115A CON BOBINA 230V C.A. 50/60 HZ. TIPO LC1D1156U7	Ud.		SCHNEIDER
BOLSA DE 25 Ud. TACO PLASTICO BLANCO DEL Nº 7	Ud.		
BOLSA DE 25 Ud. TACO PLASTICO BLANCO DEL Nº 8	Ud.		
BOLSA DE 25 Ud. TACO PLASTICO BLANCO DEL Nº 9	Ud.		
BOLSA DE 25 Ud. TACO PLASTICO BLANCO DEL Nº 10	Ud.		
BOLSA DE 25 Ud. TACO PLASTICO BLANCO DEL Nº 12	Ud.		
ANCLAJE EXPANSION TORNILLO DE M10X70 mm	Ud.		
ANCLAJE EXPANSION TORNILLO DE M10X100 mm	Ud.		
ANCLAJE EXPANSION TORNILLO DE M12X80 mm	Ud.		
ANCLAJE EXPANSION ESPARRAGO DE M10X70 mm	Ud.		
ANCLAJE EXPANSION ESPARRAGO DE M10X100 mm	Ud.		

